

List technických údajů

Hloubkový zemnič BP

Objednací číslo: 5000858



- Systém BP (Bundespost)
- Velmi dobré kontaktní vlastnosti díky vložce z měkkého kovu ve vývrtnu
- S čepem a vývrtem pro možnost vzájemného napojování
- Odpovídá požadavkům podle EN 62305 (VDE 0185-305) a EN 62561-2
- Zkratový proud I_k (50 Hz), čas 1 s, teplota max.300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)



A4

Ušlechtilá ocel, korozivzdorná

Kmenová data

Objednací číslo	5000858
Typ	219 20 BP V4A
Označení 1	Tyčový zemnič
Výrobce	OBO
Rozměr	1m
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	250 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Hloubkový zemnič BP

Objednací číslo: 5000858



Rozměry



Délka	1 000 mm
Rozměr L	1 000 mm

Technické údaje

Provedení	Ostatní
Konstrukce hloubkového zemniče	BP
Schopnost vést bleskový proud	H1/150 kA

List technických údajů

Hloubkový zemnič BP

Objednací číslo: 5000858



Technické údaje

Zkratový proud (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Druh profilu	kulaté D = 20 mm
Způsob spojení	s čepem/otvorem