

# List technických údajů

## Odbočovací svorky Dolů, jednostranně otevřené

Objednací číslo: 2055201



Svorky z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, 12pólová, po jednotlivých svorkách oddělitelná lišta, otevřená jen na jedné straně.

Jednostranně uzavřená, šrouby vytočené, neztratitelné.

Jmenovitý průřez 2,5 - mm<sup>2</sup>

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovitý proud 24 A

Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> nebo 6 x 1 mm<sup>2</sup>.

Dodává se v barevně odlišených sadách, které obsahují: 3 černé, 2 modré, 3 žlutozelené, 1 hnědou a 1 šedou svorkovnici na balící jednotku.



PA Polyamid

### Kmenová data

Objednací číslo	2055201
Označení 1	Odbočovací svorka Dolů
Označení 2	jednostranně uzavřeno
Výrobce	OBO
Rozměr	2,5mm <sup>2</sup>
Barva	tříděno
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,852 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Odbočovací svorky Dolů, jednostranně otevřené

Objednací číslo: 2055201



## Rozměry



Délka	129,6 mm
Šířka	12 mm
Výška	17,5 mm

# List technických údajů

Odbočovací svorky Dolů, jednostranně otevřené

Objednací číslo: 2055201



## Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez plného vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Připojitelný průřez plného vodiče, min.	1 mm <sup>2</sup>
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	12
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1
Provedení elektrického připojení	Šroubové připojení
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	11 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ne
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolační materiál	Termoplast
Způsob montáže	Přímá montáž
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	24 A
Počet pólů	12
průřez	Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> nebo 6 x 1 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Transparentní	Ne