


# List technických údajů

## Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec

Objednací číslo: 7404956



Víko s otvorem pro přístrojovou nástavbu pro spodní díl odbočného kanálu AIKA/ U pro vestavbu přístrojového nástavce. Víko kanálu je pevně našroubováno v hliníkových bočních profilech. Zkosení víka přesahuje spodní díl kanálu v úhlu 45°.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	7404956
Typ	AIKF DAT 15040
Označení 1	Přístrojový kryt
Označení 2	pro montáž přístr. nástavce
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	399,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec

Objednací číslo: 7404956



## Rozměry



Délka	800 mm
Šířka	150 mm
Výška	40 mm
Rozměr b	187 mm
Rozměr h	37 mm

## Technické údaje

Počet montážních otvorů	1
Provedení	Víko jednostranně zkosené

# List technických údajů

Přístrojový kryt pro přístrojový nástavec

Objednací číslo: 7404956



## Technické údaje

Funkce	Norma
S přípojovacím otvorem	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	Čtvercová