

# List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119372



Čelně zajišťovaný rámeček pro instalační přístroje Modul 45, trojitý, bez popisového pole, pro vodorovnou i svislou instalaci přístrojů, k naklapanutí do přístrojové krabice 71GD9-2 nebo do montážního nosiče 71MT3 45-2. Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.



PC Polykarbonát

## Kmenová data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Objednací číslo            | 6119372              |
| Typ                        | AR45-F3 RW           |
| Označení 1                 | Krycí rámeček        |
| Označení 2                 | Modul 45, 3 násobný  |
| Výrobce                    | OBO                  |
| Rozměr                     | 84x185mm             |
| Barva                      | čistě bílá; RAL 9010 |
| Materiál                   | Polykarbonát         |
| Nejmenší prodejní množství | 1                    |
| Množstevní jednotka        | Množství             |
| Hmotnost                   | 2,8 kg               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů          |


# List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119372



## Rozměry



|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 84 mm  |

## Technické údaje

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Počet jednotek                           | 3                  |
| Počet jednotek horiz.                    | 3                  |
| Počet jednotek vert.                     | 3                  |
| Provedení povrchu                        | Matný              |
| Způsob upevnění                          | Svěrné upevnění    |
| Vhodné pro vestavnou instalaci           | Ano                |
| Vhodné pro kanál pro vestavbu přístrojů  | Ano                |
| Vhodné pro krabici do podlahového kanálu | Ne                 |
| Vhodné pro instalaci pod omítku          | Ne                 |
| Bez obsahu halogenů                      | Ano                |
| Odklápěcí víko                           | Ne                 |
| Směr montáže                             | vodorovný a svislý |
| Stupeň krytí                             | Ostatní            |
| Textové/popisové pole                    | Ne                 |
| Hloubka                                  | 8,5 mm             |
| Transparentní                            | Ne                 |

# List technických údajů

Rámeček AR45-F3, pro přístrojovou krabici 71GD9-2, trojitý

Objednací číslo: 6119372



## Technické údaje

|                   |    |
|-------------------|----|
| S montážním rámem | Ne |
| Průměr otvoru     | 0  |