

List technických údajů

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení

Objednací číslo: 7409680



Nivelační jednotky dimenzované pro zvýšené požadavky na zatížení umožňují nastavení výšky montážního víka pro vysoká zatížení tak, aby lícovalo s mazaninou.
Balící jednotka obsahuje čtyři nivelační jednotky.

CE

St Ocel

G galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7409680
Typ	DUG SL75
Označení 1	Nivelační šroub, vys. zatížení
Označení 2	pro víko s vysokým zatížením
Výrobce	OBO
Rozměr	75/110
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Balící jednotka
Hmotnost	24,917 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 m


List technických údajů

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení


Objednací číslo: 7409680



Rozměry



Délka	58 mm
Šířka	19 mm
Výška	19 mm
Rozměr L	50 mm



Technické údaje

Druh příslušenství	Ostatní
Výška mazaniny, max.	110 mm

List technických údajů

Nivelační jednotka pro montážní víko pro vysoká zatížení

Objednací číslo: 7409680



Technické údaje

Výška mazaniny, min.	75 mm
Provedení pro vysoká zatížení	Ano