


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



Instalační sloup ISS z ocelového plechu se systémovým otvorem 76,5 mm na čtyřech stranách.
Prázdný, osaditelný ze všech čtyř stran vždy šesti běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. 24 přístrojů. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD...



St Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6286700
Typ	ISSHS4 61OT3RW
Označení 1	Instalační púsloup
Označení 2	se syst. otvorem 80
Výrobce	OBO
Rozměr	680x212x212
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1050 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



Rozměry



Délka	680 mm
Šířka	212 mm
Výška	212 mm



List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSHS4

Objednací číslo: 6286700



Technické údaje

Počet použitelných vrchních dílů	4
Počet protažení	4 St.
Provedení	ostatní
Způsob upevnění	šroubovat
Podlahová montáž	Ano
Montáž na strop	Ne
Průběžný profil	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový vstup	dole
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
V závislosti na místě	Ne
Tvar sloupu	Čtvercová
Výška sloupu, min.	680 mm
Nastavitelný	Ne
Předem propojeno	Ne