

# List technických údajů

Plastová trubka, pevná, bezhalogenová

Objednací číslo: 2047720



System elektroinstalačních trubek z bezhalogenového plastu dle EN 61386 (kód: 44321) pro mechanickou ochranu kabelů a vedení.



PC/  
ABS

Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

## Kmenová data

Objednací číslo	2047720
Typ	KH16 LGR
Označení 1	instalační trubka halogenfrei
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø16, 3000mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	57
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	8,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Plastová trubka, pevná, bezhalogenová

Objednací číslo: 2047720



## Rozměry



Délka	3 000 mm
Rozměr D	16 mm
Rozměr L	3 000 mm
Rozměr m (mm)	M16
Rozměr t	1,6 mm

## Technické údaje

Chování při ohýbání	plný
Pevnost v tlaku	těžká (1250 N)

# List technických údajů

Plastová trubka, pevná, bezhalogenová

Objednací číslo: 2047720



## Technické údaje

Provozní teplota, max.	+ 90 °C
Provozní teplota, min.	- 15 °C
Velikost	M16
Bez obsahu halogenů	Ano
Klasifikační kód	0
Pevnost v rázu	těžká (2,0 kg/300 mm)