

List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120182



Zásuvka se zemnicím kolíkem, 2-násobná 0°, se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku a 2-pól. násuvnými svorkami, 16 A, 250 V~, se svorkami podle IEC 60884-1.

K instalaci do kanálů Rapid 45, přístrojových kanálů, instalačních sloupků, podlahových systémů a deskboxů.



PC Polykarbonát

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6120182 |
| Typ | STD-F0 AL2 |
| Označení 1 | Zásuvka 2 násobná, přímá |
| Označení 2 | s ochranným kolíkem |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 250V, 10/16A |
| Barva | hliníkový lak |
| Materiál | Polykarbonát |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 7,7 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojnásobná


Objednací číslo: 6120182



Rozměry



| | |
|-------|-------|
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 45 mm |



Technické údaje

| | |
|---|------------------------------|
| Kryt | Centrální deska |
| Uzamykatelné provedení | Ne |
| Druh připojení | Násuvná svorka |
| Počet jednotek | 2 |
| Počet modulů (u modulární konstrukce) | 0 |
| Počet spínatelných zásuvek | 0 |
| Počet pólů | 2 |
| Potisk/označení | bez potisku |
| Provedení | Dvojitá, 0° |
| Provedení povrchu | Matný |
| Provedení | Kolíček ochranného kontaktu |
| Vyhazovací mechanismus | Ne |
| Způsob upevnění | Zaklapnutí |
| Popisové pole | Ne |
| Provozní teplota, max. | 40 °C |
| Provozní teplota, min. | -5 °C |
| Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku | Ano |
| Ochrana proti chybnému proudu | Ne |
| Pro ztížené podmínky (dle VDE) | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Izolovaná montáž | Ne |
| Odklápěcí víko | Ne |
| Kódování | Ne |
| Kontrolka | Ne |
| S vypínačem | Ne |
| S jemnou pojistkou | Ne |
| S funkčním osvětlením | Ne |
| S orientačním osvětlením | Ne |
| Způsob montáže | Kanál pro vestavbu přístrojů |
| Jmenovité napětí | 250 V |

List technických údajů

Zásuvka 0°, se zemnicím kolíkem, dvojnásobná

Objednací číslo: 6120182



Technické údaje

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Stupeň krytí | Ostatní |
| Speciální napájení | Bez speciálního napájení |
| Provedení zásuvek | NF |
| Úhel zásuvek | 0° |
| Hloubka | 39 mm |
| Transparentní | Ne |
| Otočená centrální vložka | Ne |
| Schválení | VDE |
| Přepětová ochrana | Ne |