

# List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342328



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 30 x 50 mm.  
Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 25.

CE

St Ocel

FS pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	6342328
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	50x30x1500
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	200 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342328



## Rozměry



Rozměr	30 x 50 x 2,0
Délka	1 500 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	1 500 mm

# List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342328



## Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Zachování funkčnosti	Ano
Šířka otvoru	11 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ne
Tvar profilu	U - profil
Šířka výřezu	30 mm
Statická hodnota A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Iy	1,52 cm
Statická hodnota Iz	5,72 cm
Statická hodnota Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Wz	2,29 cm <sup>2</sup>