

List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342308



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 30 x 50 mm.
Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 25.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6342308
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	50x30x500
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	67 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342308



Rozměry



Rozměr	30 x 50 x 2,0
Délka	500 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	500 mm

List technických údajů

Profil US 3 FS

Objednací číslo: 6342308



Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Zachování funkčnosti	Ano
Šířka otvoru	11 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ne
Tvar profilu	U - profil
Šířka výřezu	30 mm
Statická hodnota A	1,42 cm ²
Statická hodnota Iy	1,52 cm
Statická hodnota Iz	5,72 cm
Statická hodnota Wy	0,7 cm ²
Statická hodnota Wz	2,29 cm ²