

List technických údajů

Profil US 5 FT

Objednací číslo: 6340950



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 50 x 50 mm.
Od šířky výložníku 400 mm nebo při montáži výložníku na konec závěsu doporučujeme použít rozpěrku typu DSK 45.

| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo | 6340950 |
| Typ | US 5 70 FT |
| Označení 1 | Profil U |
| Označení 2 | třístranně děrovaný |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 50x50x700 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 175 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Profil US 5 FT

Objednací číslo: 6340950



Rozměry



| | |
|----------|---------------|
| Rozměr | 50 x 50 x 2,5 |
| Délka | 700 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 50 mm |
| Rozměr L | 700 mm |



List technických údajů

Profil US 5 FT

Objednací číslo: 6340950



Technické údaje

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Odlomitelná | Ne |
| Druh děrování | Děrování na třech stranách |
| Provedení | Jednoduchý profil |
| Výrobky EPD | Ano |
| Zachování funkčnosti | Ano |
| Tloušťka materiálu | 2,5 mm |
| S ozubením | Ne |
| Tvar profilu | U - profil |
| Šířka výřezu | 45 mm |
| Statická hodnota A | 2,74 cm ² |
| Statická hodnota Iy | 8,32 cm |
| Statická hodnota Iz | 12,53 cm |
| Statická hodnota Wy | 2,61 cm ² |
| Statická hodnota Wz | 5,01 cm ² |